

Перечень материально-технических ресурсов, не востребовавшихся ООО "Газпром флот"

по состоянию на: 31.12.2022

По всем вопросам приобретения обращаться на адреса электронной почты Strijak@gazpromflot.ru, Antiushina@gazpromflot.ru, Golub@gazpromflot.ru

№ п/п	Код Справочника МТР ГК	Код справочника МТР ДО	Наименование МТР (тип, марка, модель)	Технические характеристики / комплектность	ГОСТ, ТУ, СТО	Наличие технической документации да/нет	Год выпуска	Ед. изм.	Кол-во	Импорт (да/нет)	Наименование предприятия-изготовителя	Условия хранения	Рыночная стоимость продукции, руб. без НДС	РЕГИОН хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1010070002046	Патрубок подгонный длина 2 м	Патрубок подгонный наружный диаметр 273,1мм, т.с. 11,43мм марка стали L80 13Cr, резьбовое соединение VAM TOP муфта/ниппель, длинна 2м	Сертификат № ВУУФ5208	да	2017	шт	2	да	Nippon steel	Открытая площадка	87 000,00	Сахалинская область
2		1010070002048	Патрубок подгонный длина 3 м	Патрубок подгонный наружный диаметр 273,1мм, т.с. 11,43мм марка стали L80 13Cr, резьбовое соединение VAM TOP муфта/ниппель, длинна 3м	Сертификат № ВУУФ5208	да	2017	шт	1	да	Nippon steel	Открытая площадка	64 000,00	Сахалинская область
3		1010070002049	Патрубок подгонный длина 5 м	Патрубок подгонный наружный диаметр 273,1мм, т.с. 11,43мм марка стали L80 13Cr, резьбовое соединение VAM TOP муфта/ниппель, длинна 5м	Сертификат № ВУУФ5208	да	2017	шт	1	да	Nippon steel	Открытая площадка	106 000,00	Сахалинская область

4	2563428	1090180043008	Переводник с ниппель 7 5/8 х ниппель 7 5/8 без НДС	Переводник нипель 7 5/8 REG х нипель 7 5/8 REG (Crossover 7 5/8 Reg Pin х 7 5/8 Reg Pin)	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт	1	да	Reamco Incorporated	Отапливаемое помещение	52 000,00	Сахалинская область
5		1090210032131	Переводник 273,05 мм х 11,43 мм, муфта JFE FOX х ниппель VAM TOP	Переводник 273,05 мм х 11,43 мм, муфта JFE FOX х ниппель VAM TOP	Сертификат соответствия № РОСС JP.МЛ 17. Н00736	да	2015	шт	1	да	Metal One Corporation	Отапливаемое помещение	1 494 000,00	Сахалинская область
6		1090210032129	Переводник 273,05 х 11,43 мм, муфта VAM TOP х ниппель JFE FOX	Переводник 273,05 х 11,43 мм, муфта VAM TOP х ниппель JFE FOX	Сертификат соответствия № РОСС JP.МЛ 17. Н00736	да	2016	шт	2	да	Metal One Corporation	Отапливаемое помещение	2 706 000,00	Сахалинская область
7		1090210032130	Переводник, муфта 273,05 мм х 11,43 мм JFE FOX х ниппель 244,5 мм х 11,99 мм JFE BEAR	Переводник, муфта 273,05 мм х 11,43 мм JFE FOX х ниппель 244,5 мм х 11,99 мм JFE BEAR	Сертификат соответствия № РОСС JP.МЛ 17. Н00736	да	2016	шт	2	да	Metal One Corporation	Отапливаемое помещение	3 739 000,00	Сахалинская область
8		1090180026021	Наддолотный стабилизатор 444мм соедин.6 5/8 муфта 7 5/8 без НДС	Наддолотный стабилизатор 444мм для долота,резьбовое соединение соедин.6 5/8 муфта 7 5/8 без НДС	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт	1	да	Hulliburton DBC	Отапливаемое помещение	615 000,00	Сахалинская область
9	4212291	1010010014030	Труба обсадная 9 5/8" (244.5мм); т/с 13.84 мм;резьба VAM TOP; марка стали 13 CrL80	Труба обсадная 9 5/8" (244.5мм); т/с 13.84 мм;резьба VAM TOP; марка стали 13 CrL80	ГОСТ 632-80	да	2011	м	122,058	да	Vallourec& Mannesmann Tubes, Франция	Крытый склад	1 488 000,00	Сахалинская область
10	4215006	1060010002029	Пакер разбухающий (вода- и нефтеразбухающие), OD 140 мм	Пакер разбухающий (вода- и нефтеразбухающие), OD 140 мм	ТУ 3665-234-05788889-2015	да	2012	шт.	2	да	Schlumberger Logelco Inc.	Отапливаемое помещение	597 000,00	Сахалинская область
11	4211124	1090110242462	Алюминиевая внутренняя труба 30 футов х 108 мм	Алюминиевая внутренняя труба 30 футов х 108 мм	ГОСТ 23786-79	да	2011	шт.	96	да	Halliburton	Отапливаемое помещение	4 968 000,00	Сахалинская область
12	4219103	1090190002012	Бурголовка (311,2мм х 133,3мм) Ci3206C IADC-M843	Бурголовка для отбора керна 311 мм х 133 мм Ci3206C / Core Drill Bit Security DBS for Casing 12 1/4" х 5 1/4" Ci3206C	ГОСТ 26474	да	2009	шт.	1	да	Halliburton	Отапливаемое помещение	1 515 000,00	Сахалинская область

13	4219104	1090190002011	Бурголовка 215,9 x 101,6 мм C1314GB IADC-M844	Бурголовка для отбора керна 216 мм x 102 мм C13146B / Core Drill Bit Security DBS 8 1/2" x 4" C13146B	ГОСТ 26474	да	2009	шт.	1	да	Halliburton	Отапливаемое помещение	963 000,00	Сахалинская область
14	4215008	1090110103006	Доска для наддолотного стабилизатора 17 1/2, без НДС	Доска для наддолотного стабилизатора 17 1/2, без НДС	ГОСТ 26474	да	2009	шт	1	да	Halliburton	Отапливаемое помещение	15 000,00	Сахалинская область
15	2276658	1090180072010	Каптажная головка на колону 18-3/4" без НДС	Каптажная головка на колону 18-3/4" без НДС	Сертификат соответствия № C-NO/МЛ19.В.00533	да	2010	шт	1	да	FMC Technologies	Отапливаемое помещение	339 000,00	Сахалинская область
16	4219041	1090180072182	Обуточный фрезер с НД 288,9 мм, ВД 220,5 и длиной 1445 мм, изготовленный из ОК 244,5 мм с резьбовым соединением VAM TOP муфта.	Обуточный фрезер с НД 288,9 мм, ВД 220,5 и длиной 1445 мм, изготовленный из ОК 244,5 мм с резьбовым соединением VAM TOP муфта.	ГОСТ 632-80	да	2016	шт.	1	нет	Везерфорд	Отапливаемое помещение	29 000,00	Сахалинская область
17	4249601	1090210032077	Башмак ОК с обратным клапаном и эксцентричной направляющей для 9 5/8" (244,5 мм) ОК марка стали 13Cr L80, VAM TOP	Башмак ОК с обратным клапаном и эксцентричной направляющей для 9 5/8" (244,5 мм) ОК с толщиной стенки 47PPF (11,99мм), марка стали 13Cr L80, VAM TOP.	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт.	1	да	Тор-Со, Канада	Отапливаемое помещение	320 000,00	Сахалинская область
18	4215003	1090180072183	Промывочный переводник ХТ-57 BOX x 9-5/8" VAM TOP Pin/AISI 4145	Промывочный переводник ХТ-57 BOX x 9-5/8" VAM TOP Pin/AISI 4145	ГОСТ 632-80	да	2016	шт.	1	нет	Везерфорд	Отапливаемое помещение	27 000,00	Сахалинская область
19	2455102	1090210032054	Обратный клапан для 9 5/8" (244,5 мм) ОК с толщиной стенки 11,99 мм, P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 9 5/8" CSG)	Обратный клапан для 9 5/8" (244,5 мм) ОК с толщиной стенки 11,99 мм, P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 9 5/8" CSG)	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт.	1	да	Тор-Со, Канада	Отапливаемое помещение	131 000,00	Сахалинская область

20	4233037	1090210011030	Обратный клапан типа 225-4HF для 9-5/8 (244,5мм) ОК, сталь L-80/N-80.	Обратный клапан типа 225-4HF для 9-5/8 (244,5мм) ОК, толщина стенки 36 PPF (8,94 мм) сталь L-80/N-80, резьбовое соединение Vam Тор.	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт.	1	да	Top-Co, Канада	Отапливаемое помещение	110 000,00	Сахалинская область
21	4192815	1090190002032	Долота 12 1/4"(311,2мм) FM3845Z (IADC M334) без НДС	Долота 12 1/4"(311,2мм) FM3845Z (IADC M334) Кол-во лопастей: 8. Диаметр резцов: 13мм Кол-во резцов на вед. лопастях: по 15 шт. Кол-во резцов на втор. лопастях: по 9 шт	ГОСТ 26474	да	2009	шт	2	да	Halliburton Energy Services NV, Бельгия	Отапливаемое помещение	2 088 000,00	Сахалинская область
22	2455107	1090190015032	Долото 12-1/4" (311.1 мм) с доской отворота PDC FX65D, IADC M323, комбинация резцов 16/13 мм; 6 лопастей; 6 насадок, 6 5/8 Reg ниппель	Долото 12-1/4" (311.1 мм) с доской отворота PDC FX65D, IADC M323 Кол-во лопастей: 6. Диаметр резцов: 13, 16 мм. Двухрядное расположение резцов. Кол-во резцов на вед. лопастях: по 12 шт. Кол-во резцов на втор. лопастях: по 7 шт.	ГОСТ 26474	да	2011	шт	2	да	Halliburton International Inc., США	Отапливаемое помещение	2 775 000,00	Сахалинская область
23	2487661	1090190015033	Долото 12-1/4" (311,1 мм) с доской отворота, PDC IADC M224, FX66, комбинация резцов 19/16/13 мм; 6 лопастей; с 9-ю насадками, 6 5/8 Reg ниппель.	Долото 12-1/4" (311,1 мм)PDC IADC M224, FX66, Кол-во лопастей: 6. Диаметр резцов: 12,15,18мм/ Кол-во резцов на вед. лопастях: по 9 шт. Кол-во резцов на втор. лопастях: по 5 шт.	ГОСТ 26474	да	2011	шт	2	да	Halliburton International Inc., США	Отапливаемое помещение	2 104 000,00	Сахалинская область
24	4191387	1090110046017	Палец резца для трубореза для 13-3/8	для трубореза для 13-3/8	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	36 000,00	Сахалинская область
25	4191388	1090110046020	Палец резца для трубореза для 9-5/8	для трубореза для 9-5/8	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	42 000,00	Сахалинская область
26	4214302	1090110046016	Резцы, усиленные карбидом вольфрама для работы с трубами 11-3/4 - 13-3/8"	для работы с трубами 11-3/4 - 13-3/8"	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	146 000,00	Сахалинская область
27	4203751	1090110046019	Резцы, усиленные карбидом вольфрама для работы с трубами 9-5/8"	для работы с трубами 9-5/8"	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	164 000,00	Сахалинская область

28	4203132	1090110046021	Фиксирующий винт пальца реза для ОК 9-5/8	для ОК 9-5/8	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	3 500,00	Сахалинская область
29	4203747	1090110046018	Фиксирующий винт пальца реза от 9-1/2 - 11-3/4" для ОК 13-3/8	реза от 9-1/2 - 11-3/4" для ОК 13-3/8	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	5 600,00	Сахалинская область
30	4193794	1090180057003	Сегментный захват с номинальным размером 12,555 дюйма для обс. колонны 13-3/8"(339,7x10,92),сталь К-55	Сегментный захват с номинальным размером 12,555 дюйма для обс. колонны 13-3/8"(339,7x10,92),сталь К-55	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	209 000,00	Сахалинская область
31	4193796	1090180057002	Сегментный захват с номинальным размером 19,024 дюйма для обс. колонны 20"(508x12,7мм), сталь К-55	Сегментный захват с номинальным размером 19,024 дюйма для обс. колонны 20"(508x12,7мм), сталь К-55	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	511 000,00	Сахалинская область
32	4193797	1090180057004	Сегментный захват с номинальным размером 8,597 дюйма для обс. колонны 9-5/8"(244,5x10,03),сталь N-80	Сегментный захват с номинальным размером 8,597 дюйма для обс. колонны 9-5/8"(244,5x10,03),сталь N-80	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	159 000,00	Сахалинская область
33	4191389	1090210011017	Труболовка н/д 165,1мм для обс. колонны 177,8мм без НДС	Труболовка внутренняя освобождающаяся, наружный диаметр 165,1мм. (Fishing Tool) 6 1/2" (165,1mm.) for casing 7" (177,8mm.) 4 1/2" IF Box	Сертифика соответствия № РОСС US.HO03.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отапливаемое помещение	320 000,00	Сахалинская область
34	2464365	1090210032081	Стингер Модель-222 с резиновыми уплотнениями; резьба 4 1/2 IF	Стингер Модель-222 с резиновыми уплотнениями; резьба 4 1/2 IF	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	55 000,00	Сахалинская область

35	4193799	1090210001023	Стингер (восстанавливаемый набор для стингера Модель 154 Refurbished Kit Stinger model 154	Стингер (восстанавливаемый набор для стингера Модель 154 Refurbished Kit Stinger model 154	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	410,00	Сахалинская область
36	4193798	1090210001022	Стингер м 154 в компл. с кольц. уплотн. Резьба NC-50 Model 154 4-1/2 IF	Стингер м 154 в компл. с кольц. уплотн. Резьба NC-50 Model 154 4-1/2 IF	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	48 000,00	Сахалинская область
37	4189622	1090210032053	Обратный клапан для 6 5/8" (168,3 мм) ОК с толщиной стенки 10,59 мм, L-80, Vam Top (TOP-CO TYPE 525 SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 6 5/8" CSG)	Обратный клапан для 6 5/8" (168,3 мм) обсадной колонны с толщиной стенки 10,59 мм; Марка стали L-80; Резьбовое соединение Vam Top TOP-CO TYPE 525 SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 6 5/8" CSG., L-80, 28PPF, VAM TOP BOX X PIN	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт	2	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	210 000,00	Сахалинская область
38	4189622	1090210011026	Вставной обратный клапан TOP-CO для 6-5/8	Обратный клапаном для 6 5/8" 24PPF колонны сталь L-80, резьба Батресс муфта х ниппель, с отверстиями для заполнения (Single valve Float Collar for 6 5/8", 24PPF, L-80, BTC box x Pin	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	27 000,00	Сахалинская область
39	4193751	1090210003002	Башмак ОК с обратным клапаном для 30"(762мм)	Башмак ОК с обратным клапаном для 30"(762мм)сталь х52 соединение под сварку.	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2009	шт	1	да	Wezerford	Отапливаемое помещение	175 000,00	Сахалинская область
40	2455105	1090210032055	Обратный клапан для 13 3/8" (339,7 мм) ОК с толщиной стенки 10,92 мм, К-55, Батресс (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 13 3/8" CSG)	Обратный клапан для 13 3/8" (339,7 мм) ОК с толщиной стенки 10,92 мм, К-55, Батресс (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 13 3/8" CSG)	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2011	шт	1	да	Top-Co	Отапливаемое помещение	52 000,00	Сахалинская область
41	3907772	1090210032126	Обратный клапан ОК, 13 3/8" (339,7 мм), ТИП 966, сталь К55, резьба BTC	Обратный клапан ОК, 13 3/8" (339,7 мм), ТИП 966, марка стали К55, резьбовое соединение BTC.	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	1	да	Top-Co	Отапливаемое помещение	98 000,00	Сахалинская область

42	3907774	1090210032121	Обратный клапан ОК, 9 5/8" (244,5 мм), ТИП 965, сталь Super 13 Cr 110 KSI, резьба JFE Bear	Обратный клапан ОК, 9 5/8" (244,5 мм), ТИП 965, марка стали Super 13 Cr 110 KSI, резьбовое соединение JFE Bear	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	1	да	Top-Co	Отапливаемое помещение	944 000,00	Сахалинская область
43	3907184	1090210032125	Башмак ОК, 13 3/8" (339,7 мм), ТИП 966, сталь K55 , резьба BTC	Башмак ОК, 13 3/8" (339,7 мм), ТИП 966, сталь K55 , резьба BTC	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	1	да	Top-Co	Отапливаемое помещение	82 000,00	Сахалинская область
44	4193751	1090210004020	Башмак обс. колонны с обратным клапаном, для 30" (762мм) обс. колонн, марка стали К-55 Без НДС	Башмак с обратным клапаном, для 30" (762мм) колонны., марка стали К-55	ГОСТ Р 51682-2000	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	170 000,00	Сахалинская область
45	2464363	1090210032052	Башмак ОК с обратным клапаном для 6 5/8"(168,3 мм) ОК с толщиной стенки 10,59мм,L-80,Vam Top (TOP-CO TYPE 526 SINGLE VALVE FLOAT SHOE FOR 6 5/8" CSG)	Башмак ОК с обратным клапаном для 6 5/8" (168,3мм) ОК с толщиной стенки 10,59мм, L-80, Vam Top (TOP-CO TYPE 526 SINGLE VALVE FLOAP SHOE FOR 6 5/8" CSG)	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт	2	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	131 000,00	Сахалинская область
46	3879307	1090210032119	Башмак ОК, 9 5/8" (244,5 мм), ТИП 966 ,сталь Super 13 Cr 110 KSI, резьба JFE Bear	Башмак ОК, 9 5/8" (244,5 мм), ТИП 966 ,сталь Super 13 Cr 110 KSI, резьба JFE Bear	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	671 000,00	Сахалинская область
47	2464362	1090210032051	Башмак ОК с обратным клапаном для 9 5/8" (244,5мм) ОК с толщиной стенки 11,99мм, P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 226-4HF SINGLE VALVE FLOAT SHOE 9 5/8" CSG)	Башмак ОК с обратным клапаном для 9 5/8" (244,5мм) ОК с толщиной стенки 11,99мм, P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 226-4HF SINGLE VALVE FLOAT SHOE 9 5/8" CSG)	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	80 000,00	Сахалинская область
48	2464362	1090210004026	Башмак с обр. клап типа 226-4HF для 9-5/8"(244.5 мм)	Башмак с обр.клапаном типа 226-4HF для 9-5/8" (244,5мм) марка стали P - 110, толщина стенки 47 PPF (11,99 мм), резьбовое соединение Vam Top	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	67 000,00	Сахалинская область
49		1090210032114	Стопорное кольцо для центратора обсадной трубы 13 3/8" p/n 405-340	Стопорное кольцо для центратора обсадной трубы 13 3/8" p/n 405-340	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	51	да	Top-Co LP, Канада	Отапливаемое помещение	80 000,00	Сахалинская область

50		1090210032115	Стопорное кольцо для центратора обсадной трубы 9 5/8" p/n 405-244	Стопорное кольцо для центратора обсадной трубы 9 5/8" p/n 405-244	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	141	да	Тор-Со LP, Канада	Отапливаемое помещение	138 000,00	Сахалинская область
51	2455106	1090210032057	Центратор (удлиненный) для ОК 244,5 мм x 311,1 мм TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 9 5/8" CSG. X 12 1/4" HOLE (OAL = 21.0")	Центратор (удлиненный) для ОК 244,5 мм x 311,1 мм TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 9 5/8" CSG. X 12 1/4" HOLE (OAL = 21.0")	Сертификат соответствия РОСС СА.АВ28.В00251	да	2011	шт	19	да	Тор-Со LP, Канада	Отапливаемое помещение	56 000,00	Сахалинская область
52		1090210032079	Центратор (удлиненный) для ОК 273,1мм x 311,1мм, стопорное кольцо тип 405, TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 10 3/4" CSG.X12 1/4" HOLE	Центратор (удлиненный) для ОК 273,1мм x 311,1мм, стопорное кольцо тип 405, TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 10 3/4" CSG.X12 1/4" HOLE	Сертификат соответствия РОСС СА.АВ28.В00251	да	2011	шт	13	да	Тор-Со LP, Канада; SledgeHammer, Индия	Отапливаемое помещение	40 000,00	Сахалинская область
53	2452474	1090210032123	Центратор для обсадных труб 13 3/8" x 17 3/4" p/n: 300-340-459	Центратор для обсадных труб 13 3/8" x 17 3/4" p/n: 300-340-459	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	65	да	Тор-Со LP, Канада	Отапливаемое помещение	385 000,00	Сахалинская область
54	2455106	1090210032128	Центратор для обсадных труб 9 5/8" x 12 1/4" 12 1/2" p/n: 300-3244-336	Центратор для обсадных труб 9 5/8" x 12 1/4" 12 1/2" p/n: 300-3244-336	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	136	да	Тор-Со LP, Канада	Отапливаемое помещение	519 000,00	Сахалинская область
55	2455106	1090210029002	Центратор для ОК 244,5мм ствол скваж. 311,2мм	Центратор для обсадных труб 244,5 мм ствол скважины 311,2 мм	Сертификат соответствия РОСС СА.АВ28.В00251	да	2010	шт	12	да	Тор-Со LP, Канада	Отапливаемое помещение	32 000,00	Сахалинская область

56	4212299	1060010002032	Переводник муфта 139.7 мм VamTop X ниппель 177,8 мм VamTop , 13Cr (80)	Переводник муфта 139.7 мм VamTop X ниппель 177,8 мм VamTop , 13Cr (80)	ГОСТ 632-80	да	2012	шт.	1	да	Schlumberger Logelco Inc.	Отапливаемое помещение	113 000,00	Сахалинская область
57	4212298	1060010002031	Переводник муфта 139.7мм VamTop X муфта 177,8 мм VamTop , 13Cr (80)	Переводник муфта 139.7мм VamTop X муфта 177,8 мм VamTop , 13Cr (80)	ГОСТ 632-80	да	2012	шт.	2	да	Schlumberger Logelco Inc.	Отапливаемое помещение	226 000,00	Сахалинская область
58	4214981	1060010002030	Патрубок OD 139.7мм, VamTop муфта x ниппель, 13Cr	Патрубок OD 139.7мм, VamTop муфта x ниппель, 13Cr	ГОСТ 632-80	да	2012	шт.	1	да	Schlumberger Logelco Inc.	Отапливаемое помещение	151 000,00	Сахалинская область
59	4212290	1060010002039	Труба насосно-компрессорная 127 мм x 9,2 м, 13Cr (80), VamTop HP муфта x ниппель	Труба насосно-компрессорная 127 мм x 9,2 м, 13Cr (80), VamTop HP муфта x ниппель	ГОСТ 632-80	да	2012	м	179	да	Schlumberger Logelco Inc.	Открытая площадка, с 2018 г. крытый склад	654 000,00	Сахалинская область
60		1090180072018	Наддолотный переводник 6-1/2" (165,1 мм) в.диам.2-1/4" (57,15 мм) сталь 4145 НТ,4-1/2"IFx4-1/2"Reg (муфта-муфта) без НДС	Наддолотный переводник 6-1/2" (165,1 мм) в.диам.2-1/4" (57,15 мм) сталь 4145 НТ,4-1/2"IFx4-1/2"Reg (муфта-муфта) без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2010	шт	2	да	Reamco	Отапливаемое помещение	47 000,00	Сахалинская область

61	4215002	1090180072017	Наддолотный переводник 8"OD 3"(203,2 мм) вн.диам.2-13/16"(71,44 мм) сталь4145 НТ,6-5/8"муфта-муфта без НДС	Наддолотный переводник 8"OD 3"(203,2 мм) вн.диам.2-13/16"(71,44 мм) сталь4145 НТ,6-5/8"муфта-муфта без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2010	шт	4	да	Reamco	Отапливаемое помещение	110 000,00	Сахалинская область
62	4214813	1090180072016	Наддолотный переводник 9-1/2"OD 3"(76,2мм) сталь4145 НТ,7-5/8"муфта-муфта без НДС	Наддолотный переводник 9-1/2"OD 3"(76,2мм) сталь4145 НТ,7-5/8"муфта-муфта без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2010	шт.	1	да	Reamco	Отапливаемое помещение	40 000,00	Сахалинская область
63	4216974	1090180072072	Переводник box 4 1/2 Reg x pin 4 1/2 IF	Переводник box 4 1/2 Reg x pin 4 1/2 IF	Разрешение № РРС 00-23452	да	2012	шт	1	нет	ООО "Смит Интернэшнл Си-Ай-Эс"	Отапливаемое помещение	59 000,00	Сахалинская область
64	4216975	1090180026018	Переводник с муфтой 4 1/2 x ниппель 6 5/8 без НДС	Переводник с муфтой 4 1/2 x ниппель 6 5/8 без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2009	шт.	1	да	Reamco	Отапливаемое помещение	50 000,00	Сахалинская область
65	4216976	1090180026019	Переводник с муфтой 6 5/8 x ниппель 7 5/8 без НДС	Переводник с муфтой 6 5/8 x ниппель 7 5/8 без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2009	шт.	1	да	Reamco	Отапливаемое помещение	48 000,00	Сахалинская область
66	4216977	1090180012144	Переводник муфта 2-7/8" IF, ниппель ХТМ38	Переводник 2-7/8" IF Box x ХТМ 38 Pin	ГОСТ 23979-80	да	2010	шт.	1	да	Grant Prideco, Индонезия	Отапливаемое помещение	50 000,00	Сахалинская область
67	4216978	1090180012108	Переводники муфта 5-3/4" АСМЕ 4S, ниппель ХТМ38 без НДС	Переводники муфта 5 3/4" ASME 4S, Ниппель ХТМ38 (Crossover 5 3/4" АСМЕ 4S Box, ХТМ38 Pin)	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт.	2	да	Grant Prideco, Индонезия	Отапливаемое помещение	651 000,00	Сахалинская область
68	4216979	1090180012145	Переводники муфта ХТМ38, ниппель 2-7/8" IF	Переводник 2-7/8" IF Pin x ХТМ 38 Box	ГОСТ 23979-80	да	2010	шт.	1	да	Grant Prideco, Индонезия	Отапливаемое помещение	50 000,00	Сахалинская область
69	4216980	1090180012110	Переводники муфта ХТМ38, ниппель 3-7/8" CAS	Переводники муфта ХТМ38, ниппель 3-7/8" CAS	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт.	2	да	Grant Prideco, Индонезия	Отапливаемое помещение	651 000,00	Сахалинская область

70		1090180012136	Переводники Муфта ХТМ38, Ниппель без резьбы, наружный диаметр 200 мм без НДС	Переводники Муфта ХТМ38, Ниппель без резьбы, наружный диаметр 200 мм без НДС	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт.	2	да	Grant Prideco, Индонезия	Отапливаемое помещение	161 000,00	Сахалинская область
71	4113255	1090180072196	Колонная головка высокого давления 18 3/4" (кондуктор): Удлинительный патрубок: внешний диаметр: 20" (508,0 мм); толщина стенки: 1,0" (25,4 мм)	Колонная головка высокого давления 18 3/4" (кондуктор): Удлинительный патрубок: внешний диаметр: 20" (508,0 мм); толщина стенки: 1,0" (25,4 мм)	Сертификат RU Д-МУ.А301.В.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellhed Equipment Sdn. Bhd	Отапливаемое помещение	7 282 000,00	Сахалинская область
72	4113254	1090180072195	Колонная головка низкого давления 30" (направление): Удлинительный патрубок: - внешний диаметр: 30" (762,0 мм); - толщина стенки: 1,5" (38,1 мм);	Колонная головка низкого давления 30" (направление): Удлинительный патрубок: - внешний диаметр: 30" (762,0 мм); - толщина стенки: 1,5" (38,1 мм);	Сертификат RU Д-МУ.А301.В.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellhed Equipment Sdn. Bhd	Отапливаемое помещение	5 623 000,00	Сахалинская область
73	4112899	1090180072197	Подвеска обсадной колонны 13 3/8" с патрубком: - толщина стенки: 12,19 мм; - материал: API L-80; - длина: 2,5 м. Низ: Buttress ниппель	Подвеска обсадной колонны 13 3/8" с патрубком: - толщина стенки: 12,19 мм; - материал: API L-80; - длина: 2,5 м. Низ: Buttress ниппель	Сертификат RU Д-МУ.А301.В.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellhed Equipment Sdn. Bhd	Отапливаемое помещение	2 299 000,00	Сахалинская область
74	4112900	1090180072198	Подвеска обсадной колонны 10 3/4" с патрубком: - толщина стенки: 13,84 мм; - материал L-80 13Cr; - длина 2,5 м. Низ: VAM TOP ниппель	Подвеска обсадной колонны 10 3/4" с патрубком: - толщина стенки: 13,84 мм; - материал L-80 13Cr; - длина 2,5 м. Низ: VAM TOP ниппель	Сертификат RU Д-МУ.А301.В.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellhed Equipment Sdn. Bhd	Отапливаемое помещение	2 216 000,00	Сахалинская область
75	4122901	1090180072201	Аварийное межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4", в сборе	Аварийное межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4", в сборе	Сертификат RU Д-МУ.А301.В.0204	да	2018	шт	4	да	FMC Wellhed Equipment Sdn. Bhd	Отапливаемое помещение	1 396 000,00	Сахалинская область

76	4112901	1090180072199	Межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4 в сборе	Межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4 в сборе	Сертификат RU Д-МУ.А301.В.0204	да	2018	шт	3	да	FMC Wellhed Equipment Sdn. Bhd	Отапливаемое помещение	1 010 000,00	Сахалинская область
77	4200513	1090110068005	Элеваторный переводник с тремя протекторами 243 286 231 / 172961 без НДС	Элеваторный переводник с тремя протекторами 243 286 231 / 172961	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	149 000,00	г. Мурманск
78		1090110103004	Переводник для подъема внутренних труб С92 002 310 без НДС	Переводник для подъема внутренних труб С92 002 310	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	2	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	56 000,00	г. Мурманск
79		1090200008004	Бурильная труба наружный Д 5", толщина стенки 19,5 фунт/фут, марка стали S-135, длина 6м	Бурильная труба наружный Д 5", толщина стенки 19,5 фунт/фут, марка стали S-135, длина 6м	ГОСТ Р 54918-2012	нет	2008	шт	50	да	Xiandai petroleum drill tools LTD	Открытая площадка	1 365 000,00	г. Мурманск
80		1090200008005	Бурильная труба наружный Д 3-1/2", толщина стенки 13,3 фунт/фут, марка стали G-105, длина 6м	Бурильная труба наружный Д 3-1/2", толщина стенки 13,3 фунт/фут, марка стали G-105, длина 6м	ГОСТ Р 54918-2012	нет	2008	шт	65	да	Xiandai petroleum drill tools LTD	Открытая площадка	1 627 000,00	г. Мурманск
81	2031754	1010070001117	Концевые крышки для фиберглассовых труб 243 255 611 без НДС	Концевые крышки для фиберглассовых труб 243	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	490	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	108 000,00	г. Мурманск

82		1090110002004	Поворотное устройство для фиксатора подшипника 243 286 402 / 172973 без НДС	Поворотное устройство для фиксатора подшипника 243 286 402 / 172973 без НДС	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	9 200,00	г. Мурманск
83	4196557	1090110079016	Предохранительный сухарный хомут для сборки - разборки снаряда без НДС	Предохранительный сухарный хомут для сборки - разборки снаряда	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	205 000,00	г. Мурманск
84	3898618	1090210001016	Стабилизатор кобра, длина 3ft, 3 Ft & PROT. S(15/32)C1CX без НДС	Стабилизатор кобра, длина 3ft, 3 Ft & PROT. S(15/32)C1CX	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	370 000,00	г. Мурманск
85		1090210001018	Стабилизатор кобра, длина 4ft, HD 4 Ft & PROT S(15/32)C1RR без НДС	Стабилизатор кобра, длина 4ft, HD 4 Ft & PROT S(15/32)C1RR	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	3	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	1 295 000,00	г. Мурманск
86	3898618	1090210001006	Стабилизатор кобра, длина 3ft, 310.4мм S(07/32)C1EX / ---	Стабилизатор кобра, длина 3ft, 310.4мм S(07/32)C1EX	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2005	шт	1	да	"Security DBS n.v." член группы компании Halliburtonl, Inc	Неотапливаемый склад	283 000,00	г. Мурманск
87		1090220141872	Устройство блокирующее ARX UB-5. Длина троса: 25 метров ТР ТС 019/2011	Тормозной механизм спасательное подъемное оборудование. Максимальная рабочая нагрузка: 140 кг, Длина троса: 25 м	EN360, EN1496-B	да	2018	шт	4	да	ARX	Неотапливаемый склад	204 000,00	г. Мурманск